

Oryx 379



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970



Caractéristiques

Longueur hors tout* :

*sans moteur

11,55 m (37 pi 9 po)

Maître-bau :

3,65 m (12 pi)

Tirant d'eau :

0,70 m (2 pi 3 po)

Matériau de la coque :

Composite

Toilette marine - électrique :

1

Puissance maximale :

Recommandée

900 ch (671 kW)

Capacité du réservoir de carburant :

1 102 l (300 gal US)


Capacité du réservoir d'eau :

227 l (60 gal US)

Hébergement :

Saloon convertible (2 places)

Cabine pour invités (2 places)



Oryx 379

Caractéristiques de série

- Boussole magnétique
- Lumières de navigation à DEL
- Feux de mouillage
- Éclairage à DEL
- Corne à air électrique
- Toilette électrique
- Batteries 220 Ah (2)
- Rideaux
- Ventilateurs d'évacuation
- Drain de douche
- Système de direction hydraulique
- Pompe de cale électrique
- Pompe à auto-amorçage
Macerator
- Pompe à eau fraîche
- Pompe de pont
- Capteur d'alarme de niveau d'eau
élevé avec interrupteur à flotteur
automatique
- Nable de remplissage sur le bordé
- Connecteur de lavage de pont
- Accessoires sanitaires
- Glacières (2)
- Deux sièges à la barre
- Toit rigide avec support de radar
- Pare-brise en verre
- Douche à main
- Chaise longue rembourrée à l'arrière +
garde-corps de sécurité
- Porte à traverse en acier inoxydable
- Canapé rembourré avec table pliante
- Éviers en acier inoxydable avec
dessus de comptoir en Corian
- Miroir de vanité
- Deux chaises longues rembourrées à
la proue
- Rampe en acier inoxydable 316L
- Taquets de pont (6) – Seasmart
- Armoires de rangement en hauteur et
sous le comptoir
- Échelle
- Ailes F3 (4)
- Extincteur


Caractéristiques en option

- Gilet de sauvetage/unité
- Aile F3
- Couvert d'aile
- Système sonore (centre multimédias, haut-parleurs (4), amplificateur, concentrateur médias)
- Groupe audio platine (amplificateur (1)/ haut-parleurs (8)/haut-parleur d'extrêmes graves/centre multimédias)
- Groupe multimédia intérieur (téléviseur de 32 po, haut-parleurs de 6,5 po (2), centre multimédias (1), concentrateur médias(1))
- Système de télévision satellite
- Ports de chargement USB (2)
- Écran multifonction GPS Raymarine de 15,6 po avec carte, transducteur et détecteur de poissons
- Écran GPS supplémentaire 15,6 po
- Radar marin
- Station radio VHF
- Station de pilote automatique
- Écran GPS multifonction Garmin de 16 po avec carte et transducteur en bronze
- Écran multifonction GPS supplémentaire de 16 po (1)
- Radar marin
- Station radio VHF
- Système d'identification automatique
- Lumières d'amarrage DEL 12 V (bâbord et tribord)
- Ensemble d'éclairage platine (bandes lumineuses/lumières d'accueil/éclairage vers le bas RVB complet s'intégrant avec le son
- Bande lumineuse de couleur blanc chaud (chambre d'invité, saloon, galley et poste de pilotage)
- Bande lumineuse de couleur blanc chaud dans le poste de pilotage
- Éclairage courtoisie (ensemble de 12)
- Éclairage vers le bas (ensemble de 8)
- Lumières sous-marines RVB (ensemble de 4)
- Lumières sous-marines (4 ensembles)
- Phare directionnel avec télécommande

Caractéristiques en option

- Four à micro-ondes
- Rond de cuisson électrique en céramique
- Barbecue électrique
- Réfrigérateur sous le barbecue
- Réfrigérateur à congélateur en bas
- Machine à glaçons à l'intérieur
- Suspension Shockwave et mécanisme de glissement pivotant (2)
- Housse pour console, siège pilote et siège de la salle des moteurs
- Entièrement en teck composite
- Housse souple (pare-brise au toit rigide, traverse au toit rigide arrière (Sunbrella avec feuille de PVC transparent))
- Rideaux (saloon, chambre d'invité, galley et toilettes)
- Revêtement antisalissure
- Bande sur la coque
- Trim Tabs
- Système de Trim Tabs dynamique
- Propulseur de proue 4,5 ch
- Stabilisateur gyroscopique (1)
- Seakeeper 6
- Air climatisé marin Système de 18 000 BTU (1 unité)
- Air climatisé marin Système de 24 000 BTU (1 unité)
- Générateur marin 9 kW
- Monte-charge avec capacité de 600kg
- Essuie-glace
- Prise de courant à quai avec câble de 50 pieds
- Chargeur de batterie 40 A
- Treuil avec contrôle à distance
- Ancre, chaîne et corde
- Capacité du chauffe-eau de 60 litres
- Système d'auvent (avant)
- Système d'auvent (arrière)
- Emballage cocon pour transport
- Support d'expédition en bois (3)
- Sangles de chargement et d'arrimage

Disposition optionnelle




LOWER DECK (Layout 2)

Extérieur



Oryx 379

Intérieur



Oryx 379



Oryx 379



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970

